

Protocolo AI (Anti-Inoculación)



COMUSAV
COALICIÓN MUNDIAL SALUD Y VIDA

COMUSAV Mundial bajo ningún motivo recomienda “la vacuna”.

La desintoxicación ayuda pero puede no evitar por completo las complicaciones derivadas de la inoculación. Por ende, **la recomendación es NO inocularse.**

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Dieta Alcalina**
 - Evitar harinas, azúcares y lácteos; si es posible carnes rojas, aumentar ingesta de agua.
- **Descargarse en Tierra ó “Hacer Tierra”**
 - Mínimo 3 veces por semana por 30 minutos (caminar descalzo en la naturaleza).
- **Higiene de Polución Eléctrica**
 - Evitar estar cerca de equipos electrónicos, antenas 4G-5G, Wi-Fi, etc...



PRE INOCULACION

- **Dieta Rica en Frutas y Verduras**
 - Iniciar 48 hrs antes.
- **CDS F20**
 - Una hora previo a inoculación
- **Zeolita (Consumo Humano)**
 - Ideal 1 semana antes del pinchazo.



Paso 1 PROTOCOLO F20
Poner 20ml de CDS a 3000ppm en una botella de vidrio ó plástico.



Paso 2
Agregar 750ml de agua y dividir en 8 partes.

Paso 3
- Se divide la mezcla en 8 partes.
- Beber 1 toma cada 15 minutos.
- Las tomas se terminan en 2hrs.

PRE-INOCULACIÓN (1 SEMANA)		
Sprays		Mg
Zeolita Líquida S	2 sprays en la boca 3 veces al día	30+
Gotas		Mg
Zeolita Líquida G	1 gota 4 veces al día	30
<i>* Seguir las instrucciones del producto*</i>		
U de M (Ref)		Gr
Zeolita Micronizada	Mezclar 1/2 cucharadita cafetera 1 vez al día en 250 ml de agua	3
Zeolita Cápsulas	Tomar 2 cápsulas 3 veces al día con 250 ml de agua	3



POST INOCULACION

(Iniciar no más de 30 minutos después del pinchazo)

● Protocolo DS

- Desinfectar el área con CDS en Spray.

● Parche Húmedo CDS + DMSO (Pinchazo)

- Mezclar 7ml de CDS + 3ml de DMSO diluido al 70% (mojar torunda de algodón o gasa) aplicar en la zona del pinchazo por 15-20 minutos.



● Calor Local (semillero, parche, cojín, etc.)

- 15-20 minutos cada 2-3 horas en el área del pinchazo hasta terminar el día.



● CDS Protocolo F20 (dos veces)

- Dos Protocolos F20 Post Inoculación (Distribuir durante todo el día después de la inoculación y hasta la hora de dormir).





COMUSAV
COALICIÓN MUNDIAL SALUD Y VIDA

MANTENIMIENTO DIARIO (3-6 meses)

- **Agua de Mar** (1 toma en ayunas).
 - 50 ml agua de mar + 50 ml agua potable (30 días)
 - AL TERMINO
 - 25ml agua de mar + 75 ml agua potable (60 días)
- **Zinc 50mg + Vitamina D3 2000 ui** (con desayuno).
- **CDS C20** (10 tomas durante el día).
- **Zeolita** (Apta para Consumo Humano).
- **Melatonina 3mg** antes de dormir.



CDS C20



20ml CDS + 1L agua
1 toma cada hora

POST-INOCULACIÓN (3-6 MESES)		
	Sprays	Mg
Zeolita Líquida S	4 sprays en la boca 3 veces al día	90+
	Gotas	Mg
Zeolita Líquida G	4 gotas 3 veces al día	90
	<i>* Seguir las instrucciones del producto*</i>	
	U de M (Ref)	Gr
Zeolita Micronizada	Mezclar 1/3 cucharada sopera 3 veces al día en 350 ml de agua	6
Zeolita Cápsulas	Tomar 3 cápsulas 3 veces al día con 350 ml de agua	6

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

- **Enema con CDS (Protocolo E)**
E20 20 ml de CDS en 500ml de agua (2 veces por semana).



- **Pediluvios con CDS y agua de mar por 30 mins.**
20 ml de CDS + 180ml agua.
(Idealmente con Agua de Mar, pero puede ser con agua limpia).
Diario 30 mins. durante 7 días.
Si el CDS evapora, agregar más de ser necesario.



- **Purilanbor (Electrolitos Marinos)**
 - **Pre-Inoculación:**
 - 3 gotas vía sublingual (1hr antes).
 - **Post-Inoculación:**
 - 3 gotas Sublinguales antes de dormir.
 - **Mantenimiento Diario (3-6 meses):**
 - 2 gotas sublinguales a.m. y p.m.



- **Terapias Energéticas**
- **Sanación Pránica** entre otras...

SUGERENCIAS QUE ACELERAN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN.